



MEETING- EN EVENTCENTRUM

STAF VERSLUYS

Technische fiche

Versie: 06/06/2020

Adres: Kapelstraat 76
8450 Bredene

Telefoon: 059 56 19 60

Mail: theatertechniek@stafversluyscentrum.be

Website: www.stafversluyscentrum.be

OVERZICHT ZALEN

1. Theaterzaal (460 m²)

- Inschuifbare tribune beneden en op balkon: totaal 404 zitplaatsen
- Balkon te bereiken via trap en lift

2. Evenementenzaal (545 m²)

- Zittend: 100 – 260 personen
- Staand: 600 personen

½ evenementenzaal met bar (gescheiden door grijs doek)
- 12 m L x 21 m B (252 m²)

½ evenementenzaal zonder bar (van scheidingsdoek tot venster)
- 14.30 m L x 21 m B (300 m²)

½ evenementenzaal met bar + toneeltoeren
- 23 m L x 21 m B (483 m²)

3. Theaterzaal en evenementenzaal samen

- Zittend: 650 personen
- Staand: 1.250 personen
- Auditorium + evenementenzaal (met tribune ingeschoven)
L 48 m
B 21,6 m
- Auditorium + evenementenzaal (met tribune uitgeschoven)
L 38 m
B 21,6 m

4. Foyer (280 m²)

- Staand: 350 personen

5. 4 vergaderzalen

- Van 45 tot 180 m²
- Van 20 tot 100 personen

6. Evenementenplein

- 800 m²

A. AUDITORIUM

1. Speelvlak

- Manteau of toneelopening: 14-16 m breedte (variabel) en 7 m hoogte
De manteau is samengesteld uit 2 grijze poten (links/rechts) 3 x 9 m gordijn en 1 grijze fries van 3 x 17 m
- Diepte scène (van rand tot zwarte fonddoek): 9 m
- Totale breedte (zijscène inbegrepen): 20 m
- Hoogte boven speelvlak: 8,90 m
- Scènevloer is gepolierd beton (grijs)
- Danstapijt (balletvloer) 20 x 10 m
- Grijs voordeek (manueel)
- Wit projectiedoek (17 m op 9 m) op trek 2, eveneens te gebruiken als wit achterdoek
- Zwart fonddoek
- 4 friezen (zwart) 17 op 2 m
- Poten (zwart): 4 links en 4 rechts, 3 x 9 m
- Scène achteraan afgesloten met akoestische wand

2. Regiekamer

Verlichting en geluidsapparatuur kunnen achteraan de zaal worden gestuurd of vooraan het balkon. Powerpacks dimmers in technische ruimte boven scène. Versterkers achteraan cour.

Diverse in prik punten voor XLR & DMX in/out hoek achter- en vooraan scène.

3. Geluid

Volgend materiaal is beschikbaar:

- Versterkers theaterzaal voor topkasten L-C-R en subbassen
 - 6 x D&B Power Amplifier Controller met display, type E-PAC V-3, (1 x 300 W op 8 ohm)
 - 1 x D&B, type 0D12 EP5 – 115 V/230V (2 x 750 W op 8 ohm)
 - Balkon Delay Adamson p8 op Labgruppen dsp
 - Alles in vast rack zij achter de scène, kant cour
 - Patchpanel
- Monitoring
 - 4 x D&B Power Amplifier Controller met display, type E-PAC V-3
 - 4 x D&B Max wedge monitor 15"/2" coaxial
 - 3 x RCF TT25A wedge monitor 15"/1,5" 1500 W HD
- Luidsprekers
 - Auditorium
 - o 2 topkasten boven links-rechts, D&B Ci60 met 12" en 2", 60 x 40 graden NL4
 - o 1 topkast boven middencluster, D&B Ci60 met 12" en 2", 60 x 40 graden NL4
 - o 1 topkast onder middencluster, D&B Ci90 met 12" en 2", 90" x 40" graden NL4
 - o 3 delay – Adamson P8
 - Evenementenzaal
 - o 4 Delay D&B Ci60 met 12" en 2", 60 x 40 graden NL4
 - Universeel
 - o 2 topkasten onder links-rechts, D&B Ci90 met 12" en 2", 90" x 40" graden NL4
 - o 4 subkasten – D&B Qsub EP-5 subwoofer 18" frontloaded
- Effect en driver apparatuur
 - 1 x CD-speler, mp3/usb

autonoom gemeentebedrijf bredene

kapelstraat 76 8450 bredene • T +32 (0)59 56 19 60 • F +32 (0)59 56 19 69 • info@stafversluyscentrum.be

www.stafversluyscentrum.be

- Mengtafels auditorium
 - Behringer X32 Full Size
 - Behringer X32 Compact
 - Midas Venice
- Diversen
 - Digitale multi cat. 6 ftp
 - 2 x S16 stagebox via digitale Multi
 - 1 x SD 16 stagebox via digitale Multi
 - 1 x DL 32 stagebox via digitale Multi
- Microfoons
 - 6 Shure SM58
 - 6 Shure PGA58
 - 2 Shure PG58
 - 6 Shure SM57
 - 4 Shure Beta 58
 - 2 Shure Beta 87
 - 1 AKG D112
 - 4 AKG C1000S
 - 2 AKG C5
 - 1 AKG C2000B
 - 2 AKG Drumkit C1000S
 - 3 AKG Drumkit C518
 - 4 Sennheiser e604
 - 1 Sennheiser e865
 - 2 Sennheiser e606
 - 3 Sennheiser MD421
 - 2 Behringer C-2
 - 2 Audio Technica AT4041
 - 1 DAP Dm-20
 - 4 draadloos QLXD2 (Handheld)
 - 3 draadloos QLXD1 (Beltpack)
 - 12 Audac cmx210

 - 5 BSS AR-133 ACTIVE DI
 - Synq 2 ch DI
 - 9 Stage Line DI
 - Behringer ULTRA DI
 - Behringer DI Ultra-G
 - Behringer Ultra-Pro (8ch) DI

 - 1 Behringer Stageblok SD16
 - 2 Behringer Stageblok in Case S16
 - 1 Behringer Stageblok in vast rack

 - Db Meter

autonoom gemeentebedrijf bredene

kapelstraat 76 8450 bredene • T +32 (0)59 56 19 60 • F +32 (0)59 56 19 69 • info@stafversluyscentrum.be

www.stafversluyscentrum.be

4. Intercomsysteem

- Wired intercom met beltpack tussen regie en coulisse kant cour
- Kenwood walkieset (10 stuks)

5. Multimedia

- Beamer Epson EB-L1505 U
- E-mac dvd-speler
- Verschillende aansluitmogelijkheden voor PC (HDMI, VGA)

6. Verlichting

□ Trekken

- 17 elektrische trekken boven het speelvlak, bediening met mobiele unit (3 trekken worden gebruikt voor fonddoek en projectiedoek & voordoek + 4 voor friezen)
- 1 zaaltrek op 5 m rand speelvlak (voorgekableerd 15 kringen op dimmer + 1 kring vaste spanning)
- Trekken op maximum 8,90 m hoogte
- Prikpunten op CEE female (overgang schuko → CEE beschikbaar)
- Belastbaarheid trekken:
 - o Trek 1; 3-11; 13-16; Evenementenzaal: 250 kg, 60 kg puntbelasting
 - o Trek 2;12: 600 kg, 60 kg puntbelasting
 - o Trek 18: 400 kg; 60 kg puntbelasting

□ Lichttafel

- Afstandsbediening focushand
- Chamsys MQ60 + wing
- Chamsys Quickq30

□ Dimmers

- 3 dimmerkasten, 24 kanalen (3 KW), ADB, type Eurorack 60
- 2 losse dimmerpacks 6 x 2 KW elk
- Alles vast opgesteld in een technische ruimte boven scène, kant cour.

□ Spots

- 12 ADB PC C201 (2 KW)
- 12 ADB PC C103 (1 KW)
- 4 ADB profielspots, type WARP 800 W 12°-30°
- 4 ADB profielspots, type WARP 800 W 22°-50°
- 22 Pars Lamp 1000 W
- 8 Briteq powerpixel8 32 ch
- 6 sixbars 575 W op harting
- 12 floor parcan 575 W
- 8 Briteq wash BT-W19L10Z
- 4 Briteq wash BT-W37L10Z
- 4 Chauvet Rogue R1 spots

Alle spots hebben CEE-stekkers 16A 2P+N 6H

2 Wind-ups type Manfrotto 3m70 hoogte max.

Vloerstatieven

Hazer Uniq²

LEE Filters:

Gesneden

020	024	026	053	058	079	085	089	090
101	103	104	105	106	107	111	113	115
116	117	118	119	120	122	124	126	128
132	134	135	136	137	139	141	147	151
152	156	158	161	164	165	170	174	179
180	181	182	183	195	197	200	201	202
203	204	205	251	343	707			

Op rol

020	026	079	085	089	101	106	111	112
115	116	119	124	132	151	152	161	164
180	181	195	200	201	203	707		

Op vel

019	035	061	063	102	105	156	179	186
205	221	250						

7. Stroomvoorziening voor extra aansluitingen

- 1 x CEE, 3F + N + a 32A kant foyer
- 1 x CEE, 3F + N + a 63A onder tribune cour
- 2 x CEE, 3F + N + a 32A, aparte kringen op scène
- 1 x CEE, 3F + N + a 125A
- Verschillende stopcontacten, 220V, verspreid over de vloer
- Kablage
- 5 stroomkasten 32A
- 3 stroomkasten 63A

8. Toevoer goederen

Onmiddellijke toegang tot de scène via achterkant gebouw.

Behalve de technische cabine bevindt zich alles op het gelijkvloers.

Toegangsdeur scène: 270 x 240 courkant; buitenkant gebouw een garagepoort 270 x 295

Opmerking: een kleine vrachtwagen of bestelwagen kan binnenrijden tot vlak tegen de scène

9. Loges

- 2 loges voorzien van kaptafel, douches, sanitair
- Greenroom
- Flatscreen TV

B. EVENEMENTENZAAL

Multifunctioneel geluidssysteem

- Dubbele CD-player met controller, type Denon DN-D4500
- Mengtafel Rodec BX9 met 1 x micro

Opmerking: de evenementenzaal is opdeelbaar in twee aparte delen gescheiden door gordijn.

Tafels en stoelen

- 32 ronde tafels, diameter 180 cm
 - 124 tafels, 160 x 80 cm
 - 30 zwarte receptietafels
 - 119 receptiestoelen
 - 453 zwarte stoelen zonder leuning
 - 441 grijze stoelen zonder leuning
- Alles is stapelbaar.

Sfeerverlichting op de zij- en achterwand balkon in de vorm van LED's (RGB) instellingen waardoor ieder kleur kan ingesteld worden via een lichtstuurtafel, vast of variabel eventueel ook op muziek.

C. FOYER

Uitrusting

- Geluidsinstallatie A&H Zed 6 met draadloze micro Shure PG58 + mini-jack
- Audiophony WA4x3
- tapkast
- bierkoelers
- eigen sanitair (mannen, vrouwen, andersvaliden)

D. VERGADERZALEN (4)

Uitrusting

- 44 tafels, 140 x 70
- 147 stoelen met leuning, 4 verschillende kleuren
 - o 40 blauw
 - o 37 grijs
 - o 40 zwart
 - o 30 rood
- 220V aansluitingen
- 4 Mengtafel A&H Zed 6 met draadloze micro Shure PG58 + mini-jack
- 4 BenQ WXGA UST
- HDMI/VGA
- Wireless internet
- White-board
- Flip chart
- 4 Audac Stereo-amp 100W

Alle vergaderzalen bevinden zich op de 1^{ste} verdieping en zijn bereikbaar via trap en lift.

E. EVENEMENTENPLEIN

Oppervlakte: 800 m²

Voorzien van stroom- en wateraansluiting

F. DIVERSEN

1. Balie en vestiaire

- Balie en vestiaire bevinden zich op de gang aan de inkom van de theaterzaal.
- Aparte ingang voor de evenementenzaal.

2. Sanitair publiek

Het sanitair bevindt zich op gang achteraan theaterzaal.

mannen: WC en urinoirs

vrouwen

andersvaliden

3. Warme keuken (evenementenzaal)

□ Apparatuur

- Combisteamer 10 lader
- 2 gastronom frigo
- 3 werktafels
- 6 gasbekkens
- professionele vaatwas
- glazenwasser (osmose)
- 2 grote spoeltafels
- koelcel

4. Bar (evenementenzaal)

- Tapkast: 2x 2 bierkranen
- Flessenkoeler: 2400 kleine flesjes van 25 cl.
- Koffietoestel: constant koffie (1000 tassen per uur)

5. Verder ter beschikking

- Dansvloer 150 m² (balletvloer)
- Podiumelementen in hoogte verstelbaar (van 20 – 40 – 60 – 80 – 100 cm), 120 m²
- Hoogtewerker snorkel S2646

6. Veiligheid

- Alles wat wordt ingehangen, dient beveiligd te worden met staalkabels of kettingen.
- Op het ganse podiumgedeelte, alsook regiekamer, geldt een volledig rookverbod.
- Elk gebruik van rook, vuur, explosieven en munitie dient vooraf te worden gemeld.
- De verantwoordelijke technicus van het MEC Staf Versluys behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden wanneer hij de effecten niet veilig acht.

autonoom gemeentebedrijf bredene

kapelstraat 76 8450 bredene • T +32 (0)59 56 19 60 • F +32 (0)59 56 19 69 • info@stafversluyscentrum.be

www.stafversluyscentrum.be