

MEETING- EN EVENTCENTRUM

STAF VERSLUYS

Technische fiche



Inhoud

Algemeen	3
Contact.....	3
Adres.....	3
Laden en lossen.....	4
Auditorium	5
Capaciteit	5
Podium.....	5
Foto's	6
Doeken.....	6
Elektriciteit en netwerk	6
FOH	7
Video.....	7
Evenementenzaal.....	8
Capaciteit	8
Podium.....	8
Foto's	8
Doeken.....	9
Elektriciteit en netwerk	9
FOH	9
Technische uitrusting.....	10
Trekken en trussen	10
Lichtarmaturen en dimmers	10
Lichttafels.....	11
Mengtafels	11
Stageblocks	11
Microfoons en DI's	11
Monitors	12
Video.....	12
Intercom	12
Trekkenplan auditorium	13
Trekkenplan evenementenzaal.....	14

Algemeen

Contact

Algemeen

059/56.19.67 – info@stafversluyscentrum.be

Jens De Vos, Theatertechnicus


0490/64.93.93 – jens.devos@bredene.be

Olivier Lynneel, Theatertechnicus

0490/64.93.93 – olivier.lynneel@bredene.be

Adres

Kapelstraat 76, 8450 Bredene



Laden en lossen

Wagens kunnen via de telescopische paal oprijden tot aan de garage aan de achterkant van het gebouw.

De garagepoort meet 2,70m op 2,95m.




Auditorium

Capaciteit

Het auditorium beschikt over een inschuifbare tribune en een balkon met 400 zitplaatsen.

De vaste open regie bevindt zich in het midden achteraan in de tribune.
De grootte van de regie bedraagt 3m10 op 1m80.



Podium

Onze vloer is een betonnen vloer met daarop een vastgeplakte zwarte balletvloer (20mx10m). Het is **niet** mogelijk om deze te verwijderen of te verplaatsen.

De maximale, bruikbare speelruimte is 16m breed, 9m diep en 6m hoog (onderkant fries).

Foto's



Doeken

4 zwarte poten per kant (opening 13m; variabel).

4 zwarte friezen.

Grijze voordoek op kettinggewicht (opening 15m).

Zwarte achterdoek op kettinggewicht.

Er wordt **niet** geplakt of geniet aan de doeken.

Elektriciteit en netwerk

- 1 32A-aansluiting met paddenstoel aan de jardinkant.
- 1 32A-aansluiting met paddenstoel aan de courkant.
- 6 230V in de regie voor geluid.
- 6 230V in de regie voor licht.
- 4 230V in de regie voor video.

4 RJ45 UTP cat7a

FOH

1	D&B	Ci90	Topkast	Center
2	D&B	Ci60	Topkast	1 per kant
2	D&B	Ci90	Topkast	1 per kant
4	D&B	Qsub EP-5	Subkast	2 per kant
2	Adamson	P8	Delay	1 per kant

Video

Wij beschikken over een Epson EB-L1505U, 12000 lumen, deze staat achter de regie in de regieruimte.

De grootte van het projectiescherm bedraagt 12m op 6m.

Evenementenzaal

Capaciteit

De evenementenzaal heeft een capaciteit van 100 – 260 personen zittend en 600 personen staand.


De vaste open regie bevindt zich bovenaan op de mezzanine.

Podium

Onze vloer is een betonnen vloer met daarop een zwarte vastgeplakte balletvloer (20mx10m). Het is niet mogelijk om deze te verwijderen of te verplaatsen.

De maximale, bruikbare speelruimte bedraagt 16mx10m.

Foto's





Doeken

4 zwarte poten per kant.

4 zwarte friezen.

Grijze achterdoek.

Er wordt niet geplakt of geniet aan de doeken.

Elektriciteit en netwerk

- 1 32A-aansluiting met paddenstoel aan de jardinkant.
- 1 32A-aansluiting met paddenstoel aan de courkant.
- 2 32A-aansluiting met 1 paddenstoel in de regie.
- 3 RJ45 UTP cat7a

FOH

2	D&B	Ci90	Topkast	1 per kant
4	D&B	Qsub EP-5	Subkast	2 per kant
4	D&B	Ci60	Delay	2 per kant

Technische uitrusting

Trekken en trussen

Alle trussen hebben een WLL van maximaal 440kg en een puntbelasting van 60kg.

Alle trekken hebben een puntbelasting van 60kg.

De trekken worden **enkel** bediend door het personeel van het MEC Staf Versluys.

Trek 1	N.V.T.		WLL 250kg
Trek 2	Projectieschermb	9,8m	WLL 600kg
Trek 3	Zwarte doek op kettinggewicht	9,5m	WLL 250kg
Trek 4	Vaste spanning + dmx	8,9m	WLL 250kg
Trek 5	Vaste spanning + dmx + dimblok	8,5m	WLL 250kg
Trek 6	Fries + poten	8m	WLL 250kg
Trek 7	Vaste spanning + dmx + dimblok	7,3m	WLL 250kg
Trek 8	Vaste spanning + dmx + dimblok	6,5m	WLL 250kg
Trek 9	Fries + poten	6m	WLL 250kg
Trek 10	Vaste spanning + dmx + dimblok	5,2m	WLL 250kg
Trek 11	Vaste spanning + dmx + dimblok	4,5m	WLL 250kg
Trek 12	Fries + poten	4m	WLL 600kg
Trek 13	Vaste spanning + dmx	3,3m	WLL 250kg
Trek 14	Vaste spanning + dmx + dimblok	2,6m	WLL 250kg
Trek 15	Fries + poten	2m	WLL 250kg
Trek 16	Vaste spanning + dmx + dimblok	1m	WLL 250kg
Trek 17	Grijze doek op kettinggewicht	0m	WLL 250kg
Trek 18	Zaaltrek auditorium	-6,5m	WLL 400kg

Lichtarmaturen en dimmers

3	ADB	Eurorack 60
2	Paradime	QPack digitale dimmer 6ch.
10	ADB	PC C201
12	ADB	PC C103
10	ADB	Warp 12°-30°
4	ADB	Warp 22°-50°
10	ADB	ACP 1001
12	Briteq	Multipar
26	DTS	PAR64
16	Briteq	BTI-Blizzard Wash1
8	Briteq	Wash BT-W19L10Z
4	Briteq	Wash BT-W37L10Z

8	Briteq	BT-Theatre HD2
4	Chauvet	Rogue R1 Spot
1	Swefog	Ultimate 3000

Lichttafels

1	Chamsys	MQ70
1	Chamsys	Extra Wing
1	Chamsys	QuickQ30

Mengtafels

1	Behringer	X32
1	Behringer	X32 Compact

Stageblocks

1	Midas	DL32	(ingebouwd in stagerack)
1	Behringer	SD16	

Microfoons en DI's

2	Audio-Technica	AT4041
3	Bartlett	Stage Floor Mic-EC
2	Behringer	C-2
4	Sennheiser	e604
2	Sennheiser	e606
2	Sennheiser	MD421
6	Shure	SM58
6	Shure	SM57
4	Shure	Beta 58a
2	Shure	Beta 87a
1	Shure	55SH Series II
1	Shure	Beta 52A
4	Shure	QLXD2 (Handheld)
3	Shure	QLXD1 (Belt-pack)
5	BSS	AR-133 ACTIVE DI

Monitors

6 Yamaha DXR12 mkII Actieve monitor

Video


Wij beschikken over een Optoma GT2000HDR, 3500 lumen.

De grootte van het DAP fastfoldscherm bedraagt 3m05 op 2m29 (150").

Intercom

10 Kenwood Protalk TK-3501 Walkietalkie

Trekkenplan auditorium



Trekkenplan evenementenzaal

